







Vista Frontal
Externa




Vista Frontal
Interna




Vista Lateral
Externa



Vista Perspectiva



Vista Inferior
Flange*




Vista Inferior
Flange* (Recorte)

*Aplicado somente a modelos com flange

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cor da caixa	Bege RAL7032
Cor da placa de montagem	Laranja 2,5YR 6/14
Índice de proteção (IP)	54
Índice de proteção mecânica (IK)	10
Fecho	Fenda ou Yale
Norma	ABNT NBR IEC 61439
Abertura da porta	120°
Flange	Com e sem flange

CODIFICAÇÃO



- 1º QDJ – Quadros Metálicos JNG
- 2º S – Linha de Sobrepor
- 3º AAA – Altura
- 4º LL – Largura
- 5º PP – Profundidade
- 6º Em Branco – Sem flange inferior
- 6º FI – Com flange inferior

Tabela de Características

Código	Altura (A)	Largura (L)	Profundidade (P)	Altura da placa (AP)	Largura da placa (LP)	Espessura Corpo e Porta	Espessura Placa de Montagem	Quant. Fechos	Quant. Dobradiças	Massa (kg)
QDJS302015	300	200	150	237	137	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	2,52
QDJS303015	300	300	150	237	237	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	3,40
QDJS303020	300	300	200	237	237	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	3,84
QDJS303020FI	300	300	200	237	237	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	3,84
QDJS403015	400	300	150	337	237	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	4,27
QDJS403020	400	300	200	337	237	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	4,78
QDJS403020FI	400	300	200	337	237	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	4,78
QDJS404015	400	400	150	337	337	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	5,36
QDJS503020	500	300	200	437	237	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	5,71
QDJS503020FI	500	300	200	437	237	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	5,71
QDJS404020	400	400	200	337	337	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	5,94
QDJS404020FI	400	400	200	337	337	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	5,94
QDJS504015	500	400	150	437	337	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	6,44
QDJS404025	400	400	250	337	337	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	6,52
QDJS404025FI	400	400	250	337	337	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	6,52
QDJS504020	500	400	200	437	337	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	7,09
QDJS504020FI	500	400	200	437	337	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	7,09

Dimensões em Milímetro (mm)

Código	Altura (A)	Largura (L)	Profundidade (P)	Altura da placa (AP)	Largura da placa (LP)	Espessura Corpo e Porta	Espessura Placa de Montagem	Quant. Fechos	Quant. Dobradiças	Massa (kg)
QDJS504025	500	400	250	437	337	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	7,74
QDJS504025FI	500	400	250	437	337	#20 (0,9mm)	#20 (0,9mm)	1	2	7,74
QDJS505020	500	500	200	437	437	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	1	2	8,96
QDJS505020FI	500	500	200	437	437	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	1	2	8,96
QDJS604025	600	400	250	537	337	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	1	2	9,43
QDJS604025FI	600	400	250	537	337	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	1	2	9,43
QDJS505025	500	500	250	437	437	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	1	2	9,68
QDJS505025FI	500	500	250	437	437	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	1	2	9,68
QDJS605020	600	500	200	537	437	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	10,43
QDJS605020FI	600	500	200	537	437	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	10,43
QDJS605025	600	500	250	537	437	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	11,22
QDJS605025FI	600	500	250	537	437	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	11,22
QDJS606020	600	600	200	537	537	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	12,15
QDJS606020FI	600	600	200	537	537	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	12,15
QDJS606025	600	600	250	537	537	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	13,01
QDJS606025FI	600	600	250	537	537	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	13,01
QDJS706020	700	600	200	637	537	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	13,85
QDJS706020FI	700	600	200	637	537	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	13,85
QDJS706025	700	600	250	637	537	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	14,78
QDJS706025FI	700	600	250	637	537	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	14,78
QDJS806020	800	600	200	737	537	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	15,55
QDJS806020FI	800	600	200	737	537	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	15,55
QDJS806025	800	600	250	737	537	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	16,56

Dimensões em Milímetro (mm)

Código	Altura (A)	Largura (L)	Profundidade (P)	Altura da placa (AP)	Largura da placa (LP)	Espessura Corpo e Porta	Espessura Placa de Montagem	Quant. Fechos	Quant. Dobradiças	Massa (kg)
QDJS806025FI	800	600	250	737	537	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	16,56
QDJS807020	800	700	200	737	637	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	17,74
QDJS807020FI	800	700	200	737	637	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	17,74
QDJS807025	800	700	250	737	637	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	18,82
QDJS807025FI	800	700	250	737	637	#20 (0,9mm)	#18 (1,2mm)	2	2	18,82
QDJS1006020	1000	600	200	937	537	#18 (1,2mm)	#16 (1,5mm)	3	3	24,77
QDJS1006020FI	1000	600	200	937	537	#18 (1,2mm)	#16 (1,5mm)	3	3	24,77
QDJS1006025	1000	600	250	937	537	#18 (1,2mm)	#16 (1,5mm)	3	3	26,30
QDJS1006025FI	1000	600	250	937	537	#18 (1,2mm)	#16 (1,5mm)	3	3	26,30
QDJS1206020	1200	600	200	1137	537	#18 (1,2mm)	#16 (1,5mm)	3	3	29,21
QDJS1206020FI	1200	600	200	1137	537	#18 (1,2mm)	#16 (1,5mm)	3	3	29,21
QDJS1206025	1200	600	250	1137	537	#18 (1,2mm)	#16 (1,5mm)	3	3	30,93
QDJS1206025FI	1200	600	250	1137	537	#18 (1,2mm)	#16 (1,5mm)	3	3	30,93
QDJS1008020	1000	800	200	937	737	#18 (1,2mm)	#16 (1,5mm)	3	3	31,71
QDJS1008020FI	1000	800	200	937	737	#18 (1,2mm)	#16 (1,5mm)	3	3	31,71
QDJS1008025	1000	800	250	937	737	#18 (1,2mm)	#16 (1,5mm)	3	3	33,43
QDJS1008025FI	1000	800	250	937	737	#18 (1,2mm)	#16 (1,5mm)	3	3	33,43
QDJS1208020	1200	800	200	1137	737	#16 (1,5mm)	#16 (1,5mm)	3	3	44,04
QDJS1208020FI	1200	800	200	1137	737	#16 (1,5mm)	#16 (1,5mm)	3	3	44,04
QDJS1208025	1200	800	250	1137	737	#16 (1,5mm)	#16 (1,5mm)	3	3	46,42
QDJS1208025FI	1200	800	250	1137	737	#16 (1,5mm)	#16 (1,5mm)	3	3	46,42
QDJS1208035	1200	800	350	1137	737	#16 (1,5mm)	#16 (1,5mm)	3	3	51,17
QDJS1208035FI	1200	800	350	1137	737	#16 (1,5mm)	#16 (1,5mm)	3	3	51,17

Dimensões em Milímetro (mm)